



Voorzetrolluik Coro

De sterke punten van het product

GEPATENTEERDE INNOVATIE **Optimale verduistering !**

- Optimale verduistering
- Maximale lichtinval
- Betere thermische isolatie
- Sea coating voor de kust
- Beschikbaar met autonome motor

En altijd :

Ronde rolluikkast, Voor plaatsing op de gevel of in de dag.



Compact dankzij ons systeem Axis 50, ontwikkeld voor een minimale oproldiameter

- **Veiligheid** met inbraakwerende veren (tot 25 kg weerstand bij het op tillen van het blad)
- **Verhoogd gebruikscomfort** dankzij een stille werking
- **Optie 'projectie'** voor een bescherming tegen rechtstreekse zonnestralen maar met behoud van het licht

Design dat de woning een extra cachet meegeeft.

VIDEO

Verduisteringstest van het nieuwe **Optimale verduistering** rolluik van SOPROFEN

Good Night

Technische kenmerken

Verwijderbare eindstoppen voor een gemakkelijke toegang bij interventies

Kleine kasten dankzij een minimale en compacte oproldiameter van het rolluikblad

Tot een hoogte van 1m65 met een kast van slechts 13,5 cm

Veren met optil-beveiliging

tot 25 kg

3 kastgroottes mogelijk, afhankelijk van de raamhoogte

13,5 cm, 16,5 cm of 20,5 cm



Aluminium lamellen in 2 groottes

37 of 50 mm

PVC lamellen in 2 groottes

37 of 50 mm

Maximum breedte

3 meter

Maximum hoogte

3,5 meter

Energiebesparing

Lichtregeling

Verhoogde beveiliging

Een onderneming van de groep Bouyer Leroux

© SOPROFEN 2022

