



Voorzetrolluiken ITEO

De sterke punten van het product

Een in te pleisteren voorzetrolluik, Weggewerkt in de gevel. Voor een volledige gevelrenovatie met thermische isolatie langs buiten.

GEPATENTEERDE INNOVATIE **Optimale verduistering !**

- Optimale verduistering
- Maximale lichtinval
- Betere thermische isolatie
- Sea coating voor de kust
- Beschikbaar met autonome motor

En altijd :

- Voorzien van een pleisterplaat voor een gemakkelijke afwerking
- **Compact** dankzij ons systeem Axis 50, ontwikkeld voor een minimale oproldiameter
- **Veiligheid** met inbraakwerende veren (tot 25 kg weerstand bij het op tillen van het blad)
- **Verhoogd gebruikscomfort** dankzij een stille werking
- **Optie 'projectie'** voor een bescherming tegen rechtstreekse zonnestrallen maar met behoud van het licht



VIDEO

Verduisteringstest van het nieuwe **Optimale verduistering** rolluik van SOPROFEN

Good Night

Technische kenmerken

Toegangsprofiel onderaan de kast voor een gemakkelijke toegang bij interventies

Verwijderbare eindstoppen voor een gemakkelijke toegang bij interventies

Veren met optil-beveiliging tot 25 kg

2 kastgroottes, afhankelijk van de raamhoogte 16,5 cm of 20,5 cm

Aluminium lamellen in 2 groottes 37 of 50 mm

PVC lamellen in 2 groottes 37 of 50 mm

Maximum breedte 3 meter



Maximum hoogte

3,5 meter

Verhoogde beveiliging

Schoonheid

Thermisch comfort

Een onderneming van de groep Bouyer Leroux

© SOPROFEN 2022

