

Vorzetscreens: koelte tijdens warme dagen

Heb je bij het bouwen van je woning de temperaturen van een hete zomer onderschat?

Bij de plaatsing van vorzetscreens kan er op twee verschillende manieren worden gewerkt. Ofwel wordt de kast op de gevel boven het raam geplaatst (een plaatsing "op de dag"), ofwel plaats je de screen in de dagopening tegen het raamprofiel (een plaatsing "in de dag"). Onze kasten zijn beschikbaar in drie maten. De kastmaat wordt bepaald volgens de hoogte en breedte van de glaspartij.

Daarnaast heb je de keuze tussen een rechte, een afgeschuinde en een ronde kast. Zo kun je een screenkast kiezen die helemaal bij de stijl van jouw woning past.

⇒ **Voordelen** van een Wilms vorzetscreen

- **Bestaande woningen:** niet aan screens gedacht bij het tekenen van je woning? Met vorzetscreens tackel je dit probleem. Zij worden immers vóór het raam geplaatst, zonder te veel kap- en breekwerk.
- **Design:** de kasten van onze vorzetscreens zijn de kleinste op de markt. Hierdoor wordt er geen afbreuk gedaan aan het zicht van de woning. Afhankelijk van de grootte van het raam kan de kast gelijk met de gevel worden geplaatst.

⇒ **Wanneer** kiezen voor vorzetscreens?

- Je hebt tijdens het bouwen van je woning geen ruimte voorzien voor screens.
- Je wil een eenvoudige plaatsing, zonder te veel kap- of breekwerk.

Goed om weten

Onze vorzetscreens zijn ook beschikbaar met **zonnensensor**. Zo zorg je voor een optimaal binnenklimaat.

Kastvormen

ZipX®85 en ZipX®95 zijn verkrijgbaar in zowel een afgeschuinde, een ronde als een rechte vorm. ZipX®120 is enkel verkrijgbaar in de afgeschuinde uitvoering.



Afgeschuind



Rond




Recht


Afmetingen kasten

De kasten van onze voorzetscreens zijn beschikbaar in 3 maten, elk met hun eigen geleiders.


ZipX®85 (WRB0200)




ZipX®95 (WRB0300)




ZipX®120 (WRB0400)



Montage in de dag



Montage op de dag



Legende

- | | |
|---------------|---------------|
| 1 buitenmuur | 7 geleider |
| 2 binnenmuur | 8 isolatie |
| 3 betonbalk | 9 as |
| 4 kast | 10 screendoek |
| 5 raamprofiel | 11 onderlat |
| 6 glasplaat | |

